



## B 90 R Classic Bp Pack

La fregadora aspiradora con conductor accionada por batería B 90 R Classic Bp Pack convence por su diseño compacto, gran flexibilidad, mayor volumen del depósito y ancho útil variable (55-75 cm).



### 1 Extraordinariamente maniobrable

- Gracias a su diseño corto y estrecho, el equipo es muy manejable y puede maniobrarse fácilmente a pesar del gran volumen de agua.
- El mecanismo de dirección de 90° permite realizar una maniobra de viraje inmediatamente.



### 2 Manejo sencillo

- Las funciones básicas se gestionan de forma sencilla desde el interruptor EASY.
- En el display aparecen las horas de servicio.



### 3 Tiempo prolongado de marcha

- Gran compartimento para una gran capacidad de batería. Baterías de gel sin mantenimiento en las variantes Pack.



### 4 Reemplazo en un abrir y cerrar de ojos

- En caso necesario, el cabezal de cepillos puede ser reemplazado por otro rápidamente y sin herramientas.
- Los rodillos de los cabezales R se cambian en un abrir y cerrar de ojos.



## B 90 R Classic Bp Pack

- Manejo facilísimo
- Con contador de horas de servicio
- Para la limpieza de mantenimiento

### Características técnicas

Ref. de pedido.	1.161-307.0	
Código EAN	4039784497856	
Ancho útil de los cepillos	mm	550
Ancho útil al aspirar.	mm	850
Depósito de agua limpia/sucia	l	90 / 90
Rendimiento en superficie teórico	m <sup>2</sup> /h	4500
Presión de apriete de cepillos.	g/cm <sup>2</sup> / kg	20 - 315 / 28 - 35
Tensión de la batería	V	24
Capacidad de la batería	Ah	170
Potencia absorbida.	W	2200
Depósito de suciedad	l	5 + 7
Peso (con accesorios).	kg	272
Dimensiones (la. × an. × al.).	mm	1450 × 800 × 1200
Nivel de presión acústica	dB/A	69

### Equipamiento

Potente tracción	■
Batería y cargador para montaje a bordo incluidos	■
Detención automática de agua	■
Dose	-
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.	■

■ Incluido en el equipo de serie.

# B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0




		Ref. de pedido.	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
<b>Baterías</b>									
Kit de baterías	1	2.815-092.0	4 piezas	24 V	170 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 24 V de tensión y 170 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres de mantenimiento.	■
<b>Accesorios para baterías</b>									
Kit de montaje de baterías	2	2.638-064.0	5 piezas					Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 2 distanciadores y 3 cables de conexión.	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# B 90 R CLASSIC BP PACK

## 1.161-307.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido.	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
<b>Platos impulsores</b>									
Plato impulsor de almohadillas STRONG	1	4.762-591.0		375 mm		1 unidades		Es necesaria para el uso de discos de melamina, pero también puede utilizarse para discos normales. Plato impulsor de disco con numerosos ganchos adicionales para sujetar los discos. Sujeción extrafuerte del disco en el plato impulsor del disco del cabezal de limpieza D 75. Se requieren 2 unidades.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-590.0		335 mm		1 unidades		Es necesaria para el uso de discos de melamina, pero también puede utilizarse para discos normales. Plato impulsor de disco con numerosos ganchos adicionales para sujetar los discos. Sujeción extrafuerte del disco en el plato impulsor del disco del cabezal de limpieza D 65. Se requieren 2 unidades.	<input type="checkbox"/>
Platos impulsores	3	4.762-447.0		375 mm		1 unidades		Plato impulsor de cepillo de esponja para la limpieza con cepillos de esponja. 335 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central. Adecuado, p. ej., para D 75.	<input type="checkbox"/>
	4	4.762-446.0		335 mm		1 unidades		Plato impulsor de cepillo de esponja para la limpieza con cepillos de esponja. 335 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central. Adecuado, p. ej., para D 65.	<input type="checkbox"/>
	5	4.762-445.0		280 mm		1 unidades		Plato impulsor de cepillo de esponja para la limpieza con cepillos de esponja. 280 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central. Adecuado, p. ej., para D 55.	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillo de esponja, microfibra</b>									
Cepillo de esponja de microfibras	6	6.371-078.0	Microfibra	381 mm	blanco	5 unidades		Cinco cepillos de esponja de microfibras, blancos. Con orificio de centrado. 381 mm de diámetro. Excelente poder limpiador. También para la limpieza en profundidad de azulejos de gres cerámico fino. Adecuado, p. ej., para D 75, BD 75/140 R y BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-959.0	Microfibra	356 mm	blanco	5 unidades		Disco de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad. Especialmente adecuado para baldosas de gres cerámico.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-120.0	Microfibra	280 mm	blanco	5 unidades			<input type="checkbox"/>

■ Includido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# B 90 R CLASSIC BP PACK

## 1.161-307.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido.	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
<b>Cepillos de esponja</b>									
Cepillo de esponja	9	6.371-000.0	semiblando	650 mm	rojo	5 unidades		Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
	10	4.642-025.0	duro	650 mm	marrón	5 unidades		Disco de esponja muy abrasivo para la restauración de películas protectoras y el decapado sin productos químicos.	<input type="checkbox"/>
	11	6.369-791.0	semiblando	381 mm	rojo	5 unidades		Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
	12	6.369-790.0	semiduro	381 mm	verde	5 unidades		Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
	13	6.369-789.0	duro	381 mm	negro	5 unidades		Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
	14	6.369-003.0	semiblando	356 mm	rojo	5 unidades		Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
	15	6.369-002.0	semiduro	356 mm	verde	5 unidades		Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
	16	6.369-001.0	duro	356 mm	negro	5 unidades		Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
	17	6.371-153.0	semiblando	280 mm	rojo	5 unidades		Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
	18	6.371-154.0	semiduro	280 mm	verde	5 unidades		Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
	19	6.371-155.0	duro	280 mm	negro	5 unidades		Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# B 90 R CLASSIC BP PACK

## 1.161-307.0

**KÄRCHER**


		Ref. de pedido.	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
<b>Pad de granulado de diamante</b>									
Cepillo de esponja de diamante	20	6.371-252.0	grueso	385 mm	blanco	5 unidades		Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.	<input type="checkbox"/>
	21	6.371-253.0	medio	385 mm	amarillo	5 unidades		Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.	<input type="checkbox"/>
	22	6.371-236.0	fino	385 mm	verde	5 unidades		Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización.	<input type="checkbox"/>
	23	6.371-250.0	grueso	356 mm	blanco	5 unidades		Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.	<input type="checkbox"/>
	24	6.371-251.0	medio	356 mm	amarillo	5 unidades		Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.	<input type="checkbox"/>
	25	6.371-235.0	fino	356 mm	verde	5 unidades		Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización.	<input type="checkbox"/>
	26	6.371-246.0	grueso	280 mm	blanco	5 unidades		Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.	<input type="checkbox"/>
	27	6.371-247.0	medio	280 mm	amarillo	5 unidades		Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.	<input type="checkbox"/>
	28	6.371-233.0	fino	280 mm	verde	5 unidades		Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización.	<input type="checkbox"/>
<b>Almohadillas de melamina</b>									
Disco de melamina	29	6.371-022.0		381 mm	gris / blanco	2 unidades		Disco de melamina blanco para la limpieza de mantenimiento y la limpieza a fondo de superficies microporosas, como gres porcelánico y otros recubrimientos de suelo duros. También se puede utilizar para retirar películas de suciedad.	<input type="checkbox"/>
	30	6.371-021.0		356 mm	gris / blanco	2 unidades			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido.	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
<b>Labio trasero de aspiración completo</b>								
Tobera en V	1	4.777-080.0	1000 mm	transparente	1 unidades		Ideal para todos los suelos convencionales y con una excelente propiedad de deslizamiento en las juntas: tobera en forma de V de 1000 mm de longitud con labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste con una larga vida útil.	<input type="checkbox"/>
	2	4.777-079.0	900 mm	transparente	1 unidades		Tobera en forma de V de 900 mm de longitud con labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste y al aceite con una larga vida útil y apto para todo tipo de suelos. Con nivel de agua para un ajuste preciso.	<input type="checkbox"/>
Tobera recta	3	4.777-402.0	940 mm	transparente	1 unidades		Recto, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	4	4.777-401.0	850 mm	transparente	1 unidades			<input type="checkbox"/>
<b>Labios de aspiración</b>								
Labios de aspiración para tobera en V	5	6.273-024.0	1116 mm	transparente	2 piezas		Concebido para nuestra tobera en forma de V y de 1000 mm de largo, este kit de labios de aspiración convence en todos los suelos. Diseño de alta calidad y resistente al aceite de poliuretano de larga vida útil.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-023.0	1010 mm	transparente	2 piezas		Kit de labios de aspiración acanalados y desarrollados para tobera en forma de V de 900 mm de largo. Los labios de aspiración están hechos con poliuretano resistente al desgaste y al aceite y son adecuados para todos los suelos.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración	7	6.273-208.0	960 mm	transparente	2 piezas		Estándar, acanalado, resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-205.0	960 mm	transparente	2 piezas		Ranurado, resistente a los aceites, para suelos delicados.	<input type="checkbox"/>
	9	6.273-291.0	960 mm	transparente	2 piezas		Cerrado, resistente a los aceites, para suelos estructurados.	<input type="checkbox"/>
	10	6.273-214.0	960 mm	azul	2 piezas		Acanalado, de caucho natural.	<input type="checkbox"/>
	11	6.273-207.0	890 mm	transparente	2 piezas		Estándar, acanalado, resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	12	6.273-229.0	890 mm	transparente	2 piezas		Ranurado, resistente al aceite, de poliuretano, para suelos delicados.	<input type="checkbox"/>
	13	6.273-290.0	890 mm	transparente	2 piezas		Cerrado, resistente al aceite, para suelos rugosos.	<input type="checkbox"/>
	14	6.273-213.0	890 mm	azul	2 piezas			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido.	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
<b>Ruedas / neumáticos</b>								
Neumáticos, supergrip	1	6.435-403.0		amarillo	1 unidades		Resistentes al aceite, con tracción especialmente buena.	<input type="checkbox"/>
<b>Otros</b>								
JDM ecolzero	2	5.388-133.0			1 unidades		Con ecolzero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO <sub>2</sub> que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	<input type="checkbox"/>
Manguera de llenado	3	6.680-124.0	1,5 m		1 unidades		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>
Filtro del depósito de agua sucia	4	6.414-976.0			1 unidades		Adecuado para B 90 R. Mejor paso incluso con filtro húmedo gracias al nuevo material de filtro.	<input type="checkbox"/>
Kit contrapeso adicional	5	5.031-498.0			1 unidades		Proporciona una marcha óptima del labio de aspiración.	<input type="checkbox"/>
<b>Consejos de dosificación</b>								
Estación de dosificación de detergente DS 3	6	2.641-811.0			1 unidades		Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# B 90 R CLASSIC BP PACK

## 1.161-307.0

**KÄRCHER**




		Ref. de pedido.	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
<b>Cepillos cilíndricos para BR</b>									
Cepillo cilíndrico	1	6.906-985.0	blando	700 mm	blanco	1 unidades		Cepillo cilíndrico blanco para la limpieza de recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>
	2	4.035-190.0	medio	700 mm	rojo	1 unidades		Cepillo cilíndrico estándar rojo para la limpieza de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
	3	6.906-986.0	alto-profundo	700 mm	naranja	1 unidades		Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longitudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
	4	6.906-987.0	duro	700 mm	verde	1 unidades		Cepillo cilíndrico verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
	5	6.906-988.0	muy duro	700 mm	negro	1 unidades		Cepillo cilíndrico negro especialmente abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-981.0	blando	638 mm	blanco	1 unidades		Cepillo cilíndrico blanco para la limpieza de recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>
	7	4.035-187.0	medio	638 mm	rojo	1 unidades		Cepillo cilíndrico estándar rojo para la limpieza de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
	8	6.906-982.0	alto-profundo	638 mm	naranja	1 unidades		Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longitudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-983.0	duro	638 mm	verde	1 unidades		Cepillo cilíndrico verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
	10	6.906-984.0	muy duro	638 mm	negro	1 unidades		Cepillo cilíndrico negro especialmente abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
	11	6.906-977.0	blando	532 mm	blanco	1 unidades		Cepillo cilíndrico blanco para la limpieza de recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>
	12	4.035-193.0	medio	532 mm	rojo	1 unidades		Cepillo cilíndrico estándar rojo para la limpieza de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
	13	6.906-978.0	alto-profundo	532 mm	naranja	1 unidades		Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longitudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
	14	6.906-979.0	duro	532 mm	verde	1 unidades		Cepillo cilíndrico verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
	15	6.906-980.0	muy duro	532 mm	negro	1 unidades		Cepillo cilíndrico negro especialmente abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# B 90 R CLASSIC BP PACK

## 1.161-307.0

**KÄRCHER**




		Ref. de pedido.	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Diámetro	Color	Precio	Descripción	
<b>Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja</b>									
Eje de cepillo cilíndrico de esponja	1	4.762-434.0		700 mm				Eje de cepillos cilíndricos de esponja de aluminio para la colocación de cepillos cilíndricos de esponja o cilindros de microfibras.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-433.0		638 mm					<input type="checkbox"/>
	3	4.762-432.0		532 mm				Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja para el alojamiento de cepillos cilíndricos de esponja o de microfibra.	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillos de esponja</b>									
Cepillo cilíndrico de esponja	4	6.369-454.0	blando		105 mm	amarillo		Cepillo cilíndrico de esponja amarillo para limpiar y pulir recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-456.0	medio		105 mm	rojo		Cepillo cilíndrico de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento de recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-455.0	duro		105 mm	verde		Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente en recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
<b>Eje de propulsión para cepillos de microfibra</b>									
Cepillo cilíndrico de microfibras	7	4.114-007.0	Microfibra	700 mm	105 mm	verde claro		Ideal para baldosas de gres cerámico. Rodillo de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad.	<input type="checkbox"/>
	8	4.114-006.0	Microfibra	638 mm	105 mm	verde claro			<input type="checkbox"/>
	9	4.114-005.0	Microfibra	532 mm	105 mm	verde claro			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# B 90 R CLASSIC BP PACK

## 1.161-307.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido.	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
<b>Cepillos circulares para BD</b>									
Cepillo circular	1	4.905-019.0	muy blando	385 mm	blanco	1 unidades		Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-020.0	blando	385 mm	natural	1 unidades		Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-018.0	medio	385 mm	rojo	1 unidades		Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-021.0	duro	385 mm	negro	1 unidades		Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-011.0	muy blando	355 mm	blanco	1 unidades		Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-012.0	blando	355 mm	natural	1 unidades		Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-010.0	medio	355 mm	rojo	1 unidades		Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-013.0	duro	355 mm	negro	1 unidades		Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
	9	4.905-015.0	muy blando	300 mm	blanco	1 unidades		Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>
	10	4.905-016.0	blando	300 mm	natural	1 unidades		Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
	11	4.905-014.0	medio	300 mm	rojo	1 unidades		Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
	12	4.905-017.0	duro	300 mm	negro	1 unidades		Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.



# B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido.	Longitud	Diámetro	Cantidad	Precio	Descripción	
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>								
Lámpara de advertencia omnidireccional	1	2.641-718.0			1 unidades		Aumenta la seguridad en el entorno de trabajo.	<input type="checkbox"/>
<b>Otros juegos de montaje</b>								
Auto-Fill	2	2.641-748.0			1 unidades		Sistema de llenado automático. La entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno. Con rebose de seguridad.	<input type="checkbox"/>
Kit de rodillos	3	2.641-773.0			1 unidades		Reduce el peligro de daños al suelo en caso de ángulos de giro bruscos a gran velocidad, en frenadas bruscas en curvas o al girar en pendientes.	<input type="checkbox"/>
Accesorios para manguera de aspiración	4	4.444-015.0	3,25 m		1 unidades		Para aspirar el agua de rincones o depósitos (por ejemplo, de congeladores horizontales).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.