



BR 30/4 C

La fregadora-aspiradora BR 30/4 C, muy compacta y, con solo 11,5 kg de peso, muy ligera, es la alternativa potente e innovadora a la limpieza manual de superficies resistentes de 20 a 200 m². El suelo queda seco inmediatamente después de limpiar, por lo que no resbala y se puede volver a pisar. Ideal para la limpieza de pequeños comercios, restaurantes, estaciones de servicio, supermercados, zonas sanitarias, hoteles en la zona de la cafetería o también como complemento de las fregadoras-aspiradoras ya existentes.

1 Cepillos cilíndricos con una elevada velocidad de giro

- Para una presión de apriete 10 veces mayor que en la limpieza manual.
- El cepillo cilíndrico permite asimismo limpiar superficies rugosas o juntas.

2 Secado inmediato

- Los labios de aspiración blandos recogen el agua y secan el suelo trabajando tanto hacia delante como hacia atrás.
- El suelo se puede pisar de nuevo inmediatamente.

3 Sistema de aspiración conmutable

- La aspiración puede desconectarse mediante el pedal.
- Para una limpieza a fondo, se puede limpiar primero con el grupo de limpieza y, a continuación, aspirar.

4 Depósitos extraíbles

- Su manejable depósito de agua limpia puede extraerse por separado y llenarse incluso en lavabos pequeños.
- El depósito de agua sucia puede extraerse por separado y vaciarse, por ejemplo, en el lavabo.



BR 30/4 C

- Sistema de aspiración conmutable
- Limpia hacia delante y hacia atrás

Características técnicas

Ref. de pedido.	1.783-220.0	
Código EAN	4039784717862	
Ancho útil de los cepillos	mm	300
Ancho útil al aspirar.	mm	300
Potencia absorbida.	W	820
Depósito de agua limpia/sucia	l	4 / 4
Presión de apriete de cepillos.	g/cm ²	100 /
Velocidad de rotación de cepillos.	r.p.m.	1450
Máximo rendimiento en superficie	m ² /h	200
Tipo de corriente.	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Peso (con accesorios).	kg	11,5
Dimensiones (la. × an. × al.).	mm	390 × 335 × 1180


Equipamiento

Cepillo cilíndrico	■
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.	■
Alimentación de red	■
Ruedas de transporte.	■
2 toberas rectas	■

■ Incluido en el equipo de serie.

BR 30/4 C

1.783-220.0



		Ref. de pedido.	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Cepillos cilíndricos para BR									
Cepillo cilíndrico	1	4.762-005.0	medio	300 mm	rojo	1 unidades		Cepillo cilíndrico estándar rojo para la limpieza de mantenimiento.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.762-452.0	blando	300 mm	blanco	1 unidades		Cepillo cilíndrico blanco para la limpieza de recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-484.0	alto-profundo	300 mm	naranja	1 unidades		Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longitudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
	4	4.762-499.0	blando	300 mm	azul	1 unidades		Para limpiar alfombras y moquetas.	<input type="checkbox"/>

■ Includido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BR 30/4 C 1.783-220.0



1



2

		Ref. de pedido.	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Labio trasero de aspiración completo								
Tobera recta	1	4.777-008.0	300 mm	azul	1 unidades		Recto, resistente al aceite.	■
	2	4.777-324.0	300 mm	gris	1 unidades		Para la suciedad aceitosa o grasienta, como en la cocina o el taller.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BR 30/4 C

1.783-220.0



		Ref. de pedido.	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Diámetro	Color	Precio	Descripción	
Eje de propulsión para cepillos de microfibra									
Cepillo cilíndrico de microfibra	1	4.762-453.0	Microfibra	300 mm	60 mm	verde claro		Ideal para baldosas de gres cerámico. Rodillo de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.

BR 30/4 C

1.783-220.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido.	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Otros								
JDM eco!zero	1	5.388-133.0			1 unidades		Con eco!zero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO ₂ que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	<input type="checkbox"/>
Manguera de llenado	2	6.680-124.0	1,5 m		1 unidades		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>
Cable de prolongación	3	6.647-022.0	20 m		1 unidades		Cable de prolongación, 20 m, 3 x 1,5 mm ² . Con enchufe tipo schuko protegido contra salpicaduras, mordaza de fijación del cordón y protección contra flexiones.	<input type="checkbox"/>
Set de alfombra								
Kit de montaje para la limpieza de alfombras	4	2.783-005.0			1 unidades		Para la limpieza intensiva de alfombras. 2 labios de aspiración para alfombra + 1 cepillo cilíndrico azul + 1 l de detergente RM 764 + 0,5 l de detergente RM 769.	<input type="checkbox"/>
Consejos de dosificación								
Estación de dosificación de detergente DS 3	5	2.641-811.0			1 unidades		Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.