



NT 27/1

El NT 27/1 es un potente aspirador en seco y en húmedo para uso profesional. Es especialmente compacto y está equipado de serie con útiles accesorios.



1 Filtro de cartucho con flotador

- El filtro de cartucho de gran tamaño proporciona una elevada potencia de aspiración constante del equipo. La desconexión mecánica por flotador cierra eficazmente el caudal de aire en caso de que se alcance el nivel máximo de llenado.

2 Resistentes lengüetas de cierre metálicas

- Los cierres metálicos especialmente robustos se han perfeccionado.

3 Protector muy robusto

- Un protector integral contra impactos no solo protege el equipo, sino también las paredes, los equipos y otro mobiliario de posibles daños.



NT 27/1

- Con filtro de cartucho y filtro de aspiración en húmedo
- Depósito de plástico
- Soporte para accesorios y gancho portables

Características técnicas

Ref. de pedido.	1.428-500.0	
Código EAN	4039784724198	
Tipo de corriente.	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire	l/s	67
Vacío	mbar / kPa	200 / 20
Capacidad del depósito	l	27
Material del contenedor	Plástico	
Potencia absorbida.	W	máx. 1380
Ancho nominal estándar	DN 35	
Longitud del cable.	m	7,5
Nivel de presión acústica	dB/A	72
Número de motores	1	
Peso.	kg	7,5
Dimensiones (la. × an. × al.).	mm	420 × 420 × 525

Equipamiento

Manguera de aspiración	m	2,5 / con codo
Tubo de aspiración	unidades × m	2 × 0,5 / de metal
Bolsa de filtro	unidades	1 / Papel
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	mm	300
Boquilla de ranuras	■	
Filtros de cartucho	■	
Filtros de cartucho	Papel	
Protección de circulación resistente a los golpes	■	
Clase de protección	II	

■ Incluido en el equipo de serie.

NT 27/1

1.428-500.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido.	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Filtros de cartucho									
Filtro de cartucho, papel	1	6.414-789.0	1 unidades					El filtro de cartucho de papel con superficie de filtrado aumentada es de serie en el modelo NT 48/1 y opcional en el NT 27/1/Me Advanced.	■
Codo, plástico									
Codo de plástico	2	5.031-718.0	1 unidades	35				Codo de plástico (AN 35) con sistema de acoplamiento por clips C-35. Para todos los modelos comerciales de un motor de las series de NT 361 a NT 611 Eco (salvo NT Eco M y NT Eco H).	■
Codo de plástico electroconductor	3	5.031-939.0	1 unidades	35				Codo electroconductor de plástico (AN 35) con sistema de acoplamiento por clips C-35. Para todas las versiones de uso comercial y un solo motor de las series de la NT 361 a la NT 611 Eco.	□
Codo de plástico	4	6.902-009.0	1 unidades	35				Plástico, AN 35.	□
Codo de plástico electroconductor	5	5.032-427.0	1 unidades	40				El codo de plástico electroconductor (AN 40) con sistema de clips C-40 es apto para todas las aspiradoras NT.	□
Codo de plástico	6	5.031-904.0	1 unidades	40				El codo de plástico (AN 40) con sistema de clips C-40 es apto para todas las variantes NT.	□
Boquilla para ranuras									
Boquilla de ranuras	7	6.900-385.0	1 unidades	35	210 mm			La boquilla para ranuras de plástico (AN 35) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 210 mm.	■
	8	6.900-922.0	1 unidades	35	500 mm			La boquilla para ranuras metálica (AN 35) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 370 mm.	□
	9	6.905-817.0	1 unidades	40	400 mm			La boquilla para ranuras metálica (AN 40) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 400 mm.	□
Tubos de aspiración, metálicos									
Tubería de aspiración	10	6.900-514.0	1 unidades	35	0,5 m			El tubo de aspiración (AN 35, 1 x 0,5 m) de metal cromado es estándar en casi todas las aspiradoras NT de un motor de uso comercial.	■
	11	6.900-275.0	1 unidades	40	0,55 m			La tubería de aspiración (DN 40, 1 x 0,55 m) de metal cromado forma parte del volumen de suministro de casi todos los aspiradores bimotores del mercado. Es opcional para los aspiradores monomotor NT con manguera de aspiración DN 40.	□
Kits de boquillas									
Kit de boquillas	12	2.860-116.0	1 unidades	DN 35				El juego de boquillas para todas las aspiradoras NT con accesorios AN 35 incluye boquilla para ranuras, boquilla para acolchado, pincel redondo (3 unidades).	□
Bolsas de filtro para suciedad húmeda									
Bolsas de filtro para suciedad húmeda	13	6.904-171.0	5 unidades					Bolsa especial / de filtro para suciedad líquida resistente al desgarre para el tipo de polvo L.	□
Bolsas de filtros de papel									
Bolsas de filtro de papel	14	6.904-290.0	5 unidades					5 bolsas de filtro de papel. BIA (U, S, G, C), tipo de polvo M. Idóneas para NT 27/1 / Me Advanced.	□
Filtro textil									
Filtro de membrana	15	6.906-103.0	1 unidades					El filtro de membrana / textil de tela punzonada de poliéster es lavable hasta 40 °C. Para NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profí.	□
Codo de acero inoxidable									
Codo, acero inoxidable	16	6.903-141.0	1 unidades	35				Acero inoxidable, curvo, AN 35	□
	17	6.902-079.0	1 unidades	40				Acero inoxidable, curvo, AN 40	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

NT 27/1

1.428-500.0

KÄRCHER




		Ref. de pedido.	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Codo metálico									
Codo metálico	18	6.900-519.0	1 unidades	35				El robusto codo metálico cromado (AN 35) también se puede usar como recambio para los codos de plástico (con el elemento de conexión del sistema de acoplamiento por clips 5.407-112.0, C 35-AN 35, plástico, electroconductor).	<input type="checkbox"/>
	19	6.900-276.0	1 unidades	40				El robusto codo metálico cromado (AN 40) también se puede usar como recambio para los codos de plástico (con el elemento de conexión del sistema de acoplamiento por clips 5.407-111.0, C 40-AN 40, plástico, electroconductor).	<input type="checkbox"/>
Cepillos multiuso									
Cepillo multiusos	20	6.900-425.0	1 unidades	35	120 mm			Cepillo multiuso con cerdas de PPN	<input type="checkbox"/>
Boquillas para suelos									
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	21	6.906-512.0	1 unidades	35		300 mm		Boquilla multiuso (AN 35) de plástico con ancho útil de 300 mm. Con rodillos laterales, tiras de cepillo (6.903-278.0) y labios de goma (6.903-277.0). Solo para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
Boquilla multiuso (seco/húmedo)	22	6.903-018.0	1 unidades	40		370 mm		Boquilla multiuso de aluminio con ancho útil de 370 mm. Con rodillos laterales regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-064.0) y labios de goma resistentes al aceite (6.903-081.0). Solo para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
	23	6.906-383.0	1 unidades	40		450 mm		Boquilla multiuso (AN 40) de aluminio con ancho útil de 450 mm. Con rodillos laterales regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-065.0) y labios de goma resistentes al aceite (6.906-146.0). Solo para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
Boquilla multiuso seco/húmedo	24	6.906-384.0	1 unidades	35		370 mm		Boquilla multiuso (AN 35) de aluminio con ancho útil de 370 mm. Con rodillos laterales regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-064.0) y labios de goma resistentes al aceite (6.903-081.0). Solo para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda DN 40	25	6.907-408.0	1 unidades	40		360 mm		Boquilla multiuso (DN 40) de plástico con ancho útil de 360 mm. Con rodillos laterales, tiras de cepillo (6.905-878.0) y labios de goma (6.905-877.0).	<input type="checkbox"/>
Boquilla de aspiración de automóviles									
Boquilla automática de aspiración para automóvil	26	6.906-108.0	1 unidades	35		90 mm		Boquilla de aspiración para automóviles plana, de plástico, angular, con ancho útil de 90 mm aprox. Solo para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de aspiración de goma, oblicua, 45°									
Boquilla de aspiración de goma, inclinada 45°	27	6.902-104.0	1 unidades	35	220 mm			La boquilla de aspiración de goma inclinada 45° (AN 35) es resistente al aceite y apta para aspirar en máquinas. Solo para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
	28	6.902-105.0	1 unidades	40	220 mm			La boquilla de aspiración de goma inclinada 45° (AN 40) es resistente al aceite y apta para aspirar en máquinas. Solo para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
Boquillas combinadas, seco									
Boquilla combinada (seco)	29	6.906-511.0	1 unidades	35		270 mm		Boquilla combinada conmutable (272 mm) de plástico. Con suela deslizante de acero inoxidable, tira para pelusas 6.905-417.0 y conexión AN 35.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para aspiración de tuberías									
Cepillo para tuberías 35/100	30	6.903-035.0	1 unidades	35				Plástico, diámetro de tubería: 100 mm	<input type="checkbox"/>
Cepillo para tuberías 35/200	31	6.903-036.0	1 unidades	35				Plástico, diámetro de tubería: 200 mm	<input type="checkbox"/>
Cepillos de aspiración									
Pincel aspirador	32	6.903-862.0	1 unidades	35		70 mm		El pincel de aspiración giratorio (AN 35) cuenta con cerdas naturales (crin bovina). El tamaño del ribete de cerdas es de 70 x 45 mm. Solo para aspiradoras CV y NT.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

NT 27/1

1.428-500.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido.	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Boquillas turbo									
Boquilla para tapicerías turbo	33	2.860-113.0	1 unidades	32		160 mm		La boquilla de aspiración turbo para acolchado (AN 35/32, 160 mm) es de plástico e incluye un manguito reductor.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos turbo	34	2.860-114.0	1 unidades	32		270 mm		La boquilla barredora turbo para suelos (AN 35/32, 270 mm) es de plástico e incluye un manguito reductor.	<input type="checkbox"/>
Tubos de aspiración de acero inoxidable									
Tubería de aspiración	35	6.902-081.0	1 unidades	40	0,5 m			El tubo de aspiración de acero inoxidable (AN 40, 0,5 m) solo es apto para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
	36	6.906-531.0	1 unidades	40	1 m			El tubo de aspiración de acero inoxidable (AN 40, 1,0 m) solo es apto para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
	37	6.902-154.0	1 unidades	35	0,5 m			Tubo de aspiración de 0,5 m de acero inoxidable (DN 35) para aspirador en seco y en húmedo. Ideal para aplicaciones frecuentes de aspiración en húmedo y para la aspiración de componentes corrosivos.	<input type="checkbox"/>
Tubos de aspiración, plástico									
Tubería de aspiración	38	6.900-384.0	1 unidades	35	0,5 m			El tubo de aspiración de plástico (AN 35, 1 x 0,5 m) solo es apto para aspiradoras BV y T.	<input type="checkbox"/>
Otros									
Boquilla para polvo de taladro	39	2.679-000.0	1 unidades					Boquilla para polvo de taladro para aspirar sin polvo agujeros de taladros. Ideal para los aspiradores en seco y para los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	40	2.863-026.0	1 unidades					El separador ciclónico CS 40 Me, altamente eficaz y apto para todos los aspiradores en seco y en húmedo, es un accesorio especialmente diseñado como equipamiento para la eliminación de polvo fino en la construcción o en la industria.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

NT 27/1

1.428-500.0

KÄRCHER




		Ref. de pedido.	Anzahl	Nennweite	Länge		Precio	Descripción	
Mangueras de aspiración completas (sistema de clips)									
Manguera de aspiración	1	4.440-626.0	1 unidades	35	2,5 m			Con codo, C DN 35.	■
Kits de reparación									
Set de reparación, C 35	2	2.639-682.0	1 unidades	35				Juego de reparación de mangueras de aspiración (sistema de clips).	□
Mangueras de aspiración (sistema de clips)									
Manguera de aspiración	3	6.906-241.0	1 unidades	35	4 m			Con sistema de acoplamiento de bayoneta y por clips.	□
	4	6.906-275.0	1 unidades	35	2,5 m			Con conexión de bayoneta y por clips, electroconductora, C 35.	□
	5	6.906-500.0	1 unidades	35	4 m				□
Mangueras de aspiración, completas									
Manguera de aspiración completa	6	4.440-287.0	1 unidades	35	4 m			Plástico.	□
Manguitos de acoplamiento									
Racor de conexión, DN 32/35, con rosca interior	7	6.902-077.0	1 unidades	32				Para conectar dos mangueras de aspiración (no ESB 28 y 34).	□
Mangueras de prolongación (sistema de clips)									
Manguera de prolongación	8	6.906-237.0	1 unidades	32	2,5 m			Para todas las mangueras C-32 y C-35.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

NT 27/1

1.428-500.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido.	Anzahl	Nennweite		Precio	Descripción	
Manguito de conexión C-DN (clip en cono), electroconductor								
Manguito de conexión C DN 35	1	5.407-112.0	1 unidades	35			Conexión de manguera C-35 para accesorio DN 35, electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Manguito de conexión C DN 40	2	5.407-109.0	1 unidades	40			Conexión de manguera C-40 para accesorio DN 35, electroconductor.	<input type="checkbox"/>
	3	5.407-111.0	1 unidades	40			Conexión de manguera C-40 para accesorio DN 40, electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Manguito de conexión para herramienta eléctrica, con clip, electroconductor								
Manguito de conexión para herramienta eléctrica C 35, electroconductor	4	5.453-048.0	1 unidades	35			Diám. interior: 25,4 mm, exterior: 34,6 mm/38 mm, electroconductor.	<input type="checkbox"/>
	5	5.453-049.0	1 unidades	35			Diám. interior: 28,6 mm, exterior: 37,3 mm/38,8 mm, electroconductor. Solo aspiradores NT.	<input type="checkbox"/>
	6	5.453-050.0	1 unidades	35			Diám. interior: 27 mm, exterior: 36,5 mm/38,8 mm, electroconductor.	<input type="checkbox"/>
	7	5.453-051.0	1 unidades	35			Diám. interior: 32 mm, exterior: 39 mm, electroconductor.	<input type="checkbox"/>
	8	5.453-052.0	1 unidades	35			Diám. interior: 28 mm, exterior: 34 mm/38,8 mm, electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Adaptador para conexión de herramientas eléctricas con rosca								
Racor de conexión de herramientas eléctricas, enroscable, DN 35	9	5.453-016.0	1 unidades	35			Plástico, adaptable de DN 26-36.	<input type="checkbox"/>
Manguito de conexión para herramienta eléctrica, enroscable, DN 35	10	5.453-026.0	1 unidades	35			Diám. interior: 28,6 mm, exterior: 37,3 mm/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
Racor de conexión para herramienta eléctrica, enroscable, DN 35	11	6.902-059.0	1 unidades	35			Diám. interior: 32 mm, exterior: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	12	6.902-095.0	1 unidades	35			Diám. interior: 28 mm, exterior: 34 mm/38,8 mm, electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Piezas reductoras (tubo -> boquilla)								
Racor reductor	13	6.902-017.0	1 unidades	40			De DN 40 a DN 35, plástico.	<input type="checkbox"/>
Elemento reductor de DN 35 a DN 32.	14	6.902-072.0	1 unidades	35			De DN 35 a DN 32, metal.	<input type="checkbox"/>
Kit de adaptadores reducción/ampliación								
Kit de manguitos de reducción/ampliación	15	2.860-117.0	1 unidades				DN 40/35, DN 35/32 (tubo -> boquilla), plástico.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

NT 27/1

1.428-500.0



1

		Ref. de pedido.	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Otros								
Cable de prolongación	1	6.647-022.0	20 m		1 unidades		Cable de prolongación, 20 m, 3 x 1,5 mm ² . Con enchufe tipo schuko protegido contra salpicaduras, mordaza de fijación del cordón y protección contra flexiones.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.