



## KM 70/20 C

Elegante barredora manual para la limpieza de pequeñas superficies interiores y exteriores. Potencia de barrido de hasta 2800 m<sup>2</sup>. Reducido esfuerzo y amplia maniobrabilidad. Barrido sin polvo gracias a la conducción controlada del aire y el filtro para polvo fino. El cepillo cilíndrico principal de barrido con accionamiento metálico sin mantenimiento en ambos lados se eleva y desciende en 6 niveles distintos mediante un asa. Gracias al accionamiento manual en ambas ruedas, el equipo ofrece muy buenos resultados de barrido en curvas a derecha e izquierda. Cepillo lateral giratorio suspendido con presión de empuje ajustable sin escalona-



### 1 Accionamiento del cepillo cilíndrico principal de barrido

- El cepillo cilíndrico principal de barrido se impulsa con las dos ruedas, para obtener el mismo resultado de barrido en las curvas a la izquierda y a la derecha.



### 2 Asa de empuje ajustable

- Gran ergonomía gracias al triple ajuste.
- Posición de estacionamiento que ahorra espacio gracias a la función de plegado.



### 3 Gran depósito para la suciedad

- Manejo y vaciado sencillos gracias a la empuñadura ergonómica del depósito.



### 4 Filtro de polvo

- El filtro de polvo limpia el aire de salida y evita que se levante polvo al barrer.



## KM 70/20 C

- Accionamiento del cepillo cilíndrico mediante ambas ruedas
- Asa de empuje de triple ajuste
- Cepillo cilíndrico de barrido y cepillos laterales ajustables de forma continua

### Características técnicas

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| Ref. de pedido.                        | 1.517-106.0       |                   |
| Código EAN                             | 4039784718029     |                   |
| Accionamiento                          | Manual            |                   |
| Máximo rendimiento en superficie       | m <sup>2</sup> /h | 2800              |
| Ancho útil                             | mm                | 480               |
| Ancho útil con 1 cepillo lateral       | mm                | 700               |
| Volumen del depósito bruto/neto        | l                 | 42 / 20           |
| Peso.                                  | kg                | 22                |
| Dimensiones (la. × an. × al.).         | mm                | 1300 × 765 × 1035 |
| Peso del embalaje                      | kg                | 25,6              |
| Medidas del embalaje (la. × an. × al.) | mm                | 795 × 400 × 935   |

### Equipamiento

|   |   |
|---|---|
| Filtro para polvo fino                            | ■ |
| Accionamiento del cepillo cilíndrico manual       | ■ |
| Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable | ■ |
| Asa de empuje plegable                            | ■ |
| Principio de recogedor                            | ■ |
| Aplicación en exteriores                          | ■ |
| Aplicación en interiores                          | ■ |

■ Incluido en el equipo de serie.


# KM 70/20 C

## 1.517-106.0

**KÄRCHER**



1, 3-4



2

|   |   | Ref. de pedido. | Montaje de fábrica | Longitud / Anchura | Diámetro | Precio | Descripción   |   |
|---|---|-----------------|--------------------|--------------------|----------|--------|---|---|
| <b>Cepillo cilíndrico de barrido estándar</b>         |   |                 |                    |                    |          |        |   |   |
| Cepillo cilíndrico estándar                           | 1 | 6.906-041.0     |                    | 480 mm             |          |        | Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil. | ■ |
| <b>Filtro de espuma</b>                               |   |                 |                    |                    |          |        |   |   |
| Acoplamiento de filtro                                | 2 | 5.731-642.0     |                    |                    |          |        | Filtro de plástico, resistente a la humedad, lavable, reduce los gastos de mantenimiento.   | ■ |
| <b>Cepillo cilíndrico principal de barrido blando</b> |   |                 |                    |                    |          |        |   |   |
| Cepillo cilíndrico principal de barrido blando        | 3 | 6.903-995.0     |                    | 480 mm             |          |        | Barre el polvo fino de todas las superficies en interiores y exteriores.  | □ |
| <b>Cepillo cilíndrico principal de barrido duro</b>   |   |                 |                    |                    |          |        |   |   |
| Cepillo cilíndrico principal de barrido duro          | 4 | 6.903-999.0     |                    | 480 mm             |          |        | Para la eliminación de suciedad fuertemente adherida en exteriores.   | □ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# KM 70/20 C

## 1.517-106.0




1

|                                    |   | Ref. de pedido. | Montaje de fábrica | Longitud / Anchura | Diámetro | Precio | Descripción  |
|------------------------------------|---|-----------------|--------------------|--------------------|----------|--------|--|
| <b>Cepillos laterales estándar</b> |   |                 |                    |                    |          |        |  |
| Cepillo lateral S 750              | 1 | 2.884-935.0     |                    |                    | 330 mm   |        | Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil. ■ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# KM 70/20 C

## 1.517-106.0



|   |   | Ref. de pedido. | Longitud | Color | Cantidad | Precio | Descripción          |                          |
|---|---|-----------------|----------|-------|----------|--------|----------------------|--------------------------|
| <b>Accesorios para la limpieza manual</b>   |   |                 |          |       |          |        |                      |                          |
| Kit de montaje recogedor de suciedad gruesa | 1 | 2.640-908.0     |          |       |          |        | Para recoger basura. | <input type="checkbox"/> |

Includido en el equipo de serie.
  Accesorio opcional.